

SILLA PLAY 01B BR4D

silla operativa

Malla de poliéster color blanco

Brazo con tapa ergonómica de poliuretano

Espuma de poliuretano de 40 Kg/m3 de densidad sobre tablero de madera conformada.

Base de inyección de poliamida color negro



CARACTERÍSTICAS

- Altura de asiento regulable
- Profundidad de asiento regulable
- Sujeción lumbar regulable
- Mecanismo de sincronización de asiento y respaldo autopesante
- Sistema anti-retorno
- Sistema multiposiciones de regulación de altura de respaldo.
- Bloqueo multiposiciones de respaldo.
- Brazos regulables 4D (ancho, altura, profundidad y ángulo).



- Ruedas auto-orientables de 65 mm.

OPCIONES

- Con o sin reposacabezas.
- Base de aluminio inyectado pulido.
- Ruedas de rodadura blanda o dura.

ACABADOS

BASE



MALLA



MARCO PERIMETRAL TRASERO



TAPIZADOS

Gama OFITA



CERTIFICADOS



SILLA PLAY 01N BR4D

silla operativa

Malla de poliéster color negro

Brazo con tapa ergonómica de poliuretano

Espuma de poliuretano de 40 Kg/m³ de densidad sobre tablero de madera conformada.

Base de inyección de poliamida color negro



CARACTERÍSTICAS

- Altura de asiento regulable
- Profundidad de asiento regulable
- Sujeción lumbar regulable
- Mecanismo de sincronización de asiento y respaldo autopesante
- Sistema anti-retorno
- Sistema multiposiciones de regulación de altura de respaldo.
- Bloqueo multiposiciones de respaldo.
- Brazos regulables 4D (ancho, altura, profundidad y ángulo).



- Ruedas auto-orientables de 65 mm.

OPCIONES

- Con o sin reposacabezas.
- Base de aluminio inyectado pulido.
- Ruedas de rodadura blanda o dura.

ACABADOS

BASE



MALLA



MARCO PERIMETRAL TRASERO



TAPIZADOS

Gama OFITA



CERTIFICADOS



SILLA PLAY 02B BR4D

silla operativa

Soporte exterior de respaldo fabricado en plástico. El acolchado del respaldo se compone de una pieza de espuma de poliuretano de 30 Kg/m³ de densidad

Brazo con tapa ergonómica de poliuretano

Base de inyección de poliamida color blanco

Espuma de poliuretano de 40 Kg/m³ de densidad sobre tablero de madera conformada.



CARACTERÍSTICAS

- Altura de asiento regulable
- Profundidad de asiento regulable
- Sujeción lumbar regulable
- Mecanismo de sincronización de asiento y respaldo autoposante
- Sistema anti-retorno
- Sistema multiposiciones de regulación de altura de respaldo.
- Bloqueo multiposiciones de respaldo.
- Brazos regulables 4D (ancho, altura, profundidad y ángulo).



- Ruedas auto-orientables de 65 mm.

OPCIONES

- Con o sin reposacabezas.
- Base de aluminio inyectado pulido.
- Ruedas de rodadura blanda o dura.

ACABADOS

BASE



MARCO PERIMETRAL TRASERO



TAPIZADOS



CERTIFICADOS



SILLA PLAY 02N BR4D

silla operativa

Soporte exterior de respaldo fabricado en plástico. El acolchado del respaldo se compone de una pieza de espuma de poliuretano de 30 Kg/m³ de densidad

Brazo con tapa ergonómica de poliuretano

Base de inyección de poliamida color negro

Espuma de poliuretano de 40 Kg/m³ de densidad sobre tablero de madera conformada.



CARACTERÍSTICAS

- Altura de asiento regulable
- Profundidad de asiento regulable
- Sujeción lumbar regulable
- Mecanismo de sincronización de asiento y respaldo autoposante
- Sistema anti-retorno
- Sistema multiposiciones de regulación de altura de respaldo.
- Bloqueo multiposiciones de respaldo.
- Brazos regulables 4D (ancho, altura, profundidad y ángulo).



- Ruedas auto-orientables de 65 mm.

OPCIONES

- Con o sin reposacabezas.
- Base de aluminio inyectado pulido.
- Ruedas de rodadura blanda o dura.

ACABADOS

BASE



MARCO PERIMETRAL TRASERO



TAPIZADOS

Gama OFITA



CERTIFICADOS

